


ML-M0822UR

ML-M-UR series







Drawing No. A23126

レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	Reference Magnification	M.O.D
光学倍率	Magnification	0.016	0.071
焦点距離 (mm)	Focal Length	8.16	7.92
Fno	Fno	2.20～16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	500.0 / 504.0	100.0 / 104.0
O/I (mm)	Object to Image Distance	555.20	155.65
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	37.20～37.80	
レンズバック (mm)	Lens Back	11.88	11.88
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	720.792	36.651
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	16.19 / 3.61	16.10 / 3.45
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	10.58 / -14.32	10.62 / -14.32
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	3.72 / 11.91	3.67 / 11.91
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	58.4 x 44.8	59.1 x 45.4
TVディストーション (%)	TV Distortion	-1.800	-1.844
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	27.34	27.31
質量 (g)	Weight	24.4	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 11	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	2/3Inch	







WD=500.0mm Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.

WD=300.0mm Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
The content is subject to change at any time without notification.



Vision Light Tech B.V.

Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN, P.O. Box 345, 5400 AH UDEN, The Netherlands

Phone: +31 (0)413 26 00 67, Fax +31 (0)413 26 09 38, E-mail: inquiry@vlt.nl, Website: www.vlt.nl

Trade register No. 17150044, VAT No. NL8112.30.946.B01