

ML-U3518-18C


ML-U-SR series







Drawing No. A23137

レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	Reference Magnification	M.O.D
光学倍率	Magnification	0.071	0.190
焦点距離 (mm)	Focal Length	35.00	35.69
Fno	Fno	1.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	500.0 / 510.3	200.0 / 204.9
O/I (mm)	Object to Image Distance	567.71	267.71
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	46.00~54.50	
レンズバック (mm)	Lens Back	14.30	18.25
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	31.203	4.952
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	16.45 / -23.20	18.53 / -24.22
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	20.95 / -19.21	20.95 / -21.96
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	19.44 / 17.22	19.44 / 18.20
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	21.08 \times 15.89	18.60 \times 14.013
TVディストーション (%)	TV Distortion	-0.085	-0.169
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	52.58	56.12
質量 (g)	Weight	117.5	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 17.6	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

ML-U3518-18C







WD=500.0mm Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

WD=300.0mm Fno2.8



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。
 The content is subject to change at any time without notification.



Vision Light Tech B.V.

Protonenlaan 22, 5405 NE UDEN, P.O. Box 345, 5400 AH UDEN, The Netherlands

Phone: +31 (0)413 26 00 67, Fax +31 (0)413 26 09 38, E-mail: inquiry@vlt.nl, Website: www.vlt.nl

Trade register No. 17150044, VAT No. NL8112.30.946.B01